

# Technisches Datenblatt

---


ESPRIT 4500

**MAßE**

Stuhlbreite	580 mm
Abstand zwischen den Armlehnen	450 mm
Abstand Sitz zum Fußboden	580 mm
Schienendurchmesser	60 mm
Fußbrettbreite	270 mm
Steigungswinkel	0-70°
Abstand Rückenlehne zur Wand	mind. 5 mm
Höhe des Treppenliftes	940 mm
Abstand Sitz zum Fußbrett	490 mm
Fußbrettlänge	325 mm
Abstand Vorderseite der Schiene zu Rückseite des Stuhls	160 mm
Abstand aufgeklappter Stuhl zur Wand*	635 mm
Abstand geklappter Stuhl zur Wand*	360 mm

**LEISTUNG**

Tragkraft	bis ca. 125 kg
Geschwindigkeit	8 cm/Sek.
Motorleistung	0,35 kW



**BEDIENUNG**

Handliches, stabiles Bedienelement (optional rechte oder linke Armlehne)

Funk-Fernbedienung

Manueller Drehsitz (optional elektrisch) sowie optionale Rückwärtsfahrt

**SCHIENENFÜHRUNG**

Individuell gefertigtes Ein-Schienen-System aus Stahl (pulverbeschichtet)

**ANTRIEB**

Elektromotor mit wiederaufladbarem Akkumulator

Ladestation am Treppenanfang und -ende sowie an jeder Halteposition

Unter der Führungsschiene angebrachte Zahnstange

**ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Steckdose (230 Volt Wechselstrom) am oberen oder unteren Ende der Schiene notwendig

**SICHERHEIT**

Bauartgeprüfte Sicherheitsfangvorrichtung

Geschwindigkeitsbegrenzung mit automatischen Endschaltern

Integrierte Sicherheitssensoren am Fußbrett und der Fahreinheit

Selbsthemmendes Getriebe und Bremsvorrichtung

Beim Loslassen des Bedienelements hält der Lifta automatisch an

Sicherheitsgurt

\* Die Maße können aus Konstruktionsgründen, welche sich aus örtlichen Einbausituationen ergeben, abweichen. | Stand 01/2020



# Ihr Kontakt zu Lifa

Rufen Sie uns gebührenfrei an:

0800 - 20 33 155

Besuchen Sie uns im Internet:

[www.lifa.de](http://www.lifa.de)

Senden Sie uns eine E-Mail:

[lifa@lifa.de](mailto:lifa@lifa.de)

Lifa GmbH

Horbeller Straße 33

50858 Köln

Telefon 02234 - 504 400

Telefax 02234 - 504 503

